

Specifiche Tecniche 2MXF-A

				2MXF40A2V1B	2MXF50A2V1B	
Dimensioni	Dimensioni--Unità		Dimensioni--Unità--Altezza--mm	mm	550	550
			Dimensioni--Unità--Larghezza--mm	mm	765	765
			Dimensioni--Unità--Profondità--mm	mm	285	285
Peso	Peso--Unità--kg			kg	36	41
Motore del ventilatore	Motore del ventilatore--Velocità	Motore del ventilatore--Velocità--Raffrescamento	Motore del ventilatore--Velocità--Raffrescamento--Bassissimo--giri/min	giri/min	500	500
		Motore del ventilatore--Velocità--Riscaldamento	Motore del ventilatore--Velocità--Riscaldamento--Bassissimo--giri/min	giri/min	320	500
Compressore	Compressore--Tipo				Compressore ermetico tipo Swing	Compressore ermetico tipo Swing
Campo di funzionamento	Campo di funzionamento--Raffrescamento	Campo di funzionamento--Raffrescamento--T. esterna	Campo di funzionamento--Raffrescamento--T. esterna--Min.--°CBS	°CBS	-10	-10
			Campo di funzionamento--Raffrescamento--	°CBS	46	46

Rilascia feedback

			=-T. esterna-- Max.--°CBS			
	Campo di funzionamento-- Riscaldamento	Campo di funzionamento-- Riscaldamento-- T. esterna	Campo di funzionamento-- Riscaldamento-- T. esterna-- Min.--°CBU	°CBU	-15	-15
			Campo di funzionamento-- Riscaldamento-- T. esterna-- Max.--°CBU	°CBU	18	18
Livello pressione sonora	Livello pressione sonora-- Raffrescamento		Livello pressione sonora-- Raffrescamento-- Alta--dBA	dBA	46	48
	Livello pressione sonora-- Riscaldamento		Livello pressione sonora-- Riscaldamento-- Alta--dBA	dBA	48	50
Refrigerante	Refrigerante--Tipo				R-32	R-32
	Refrigerante--Carica--kg			kg	0.88	1.15
	Refrigerante--Carica--TCO2Eq			tCO2Eq	0.60	0.78
	Refrigerante--GWP				675	675
Collegamenti tubazioni	Collegamenti tubazioni-- Lunghezza tubazioni	Collegamenti tubazioni-- Lunghezza tubazioni-- Max.	Collegamenti tubazioni-- Lunghezza tubazioni-- Max.--est. - int.--m	m	20 (1)	20 (1)
	Collegamenti tubazioni--Carica di refrigerante aggiuntivo--kg/m			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m)
	Collegamenti tubazioni-- Dislivello	Collegamenti tubazioni-- Dislivello--int. - est.	Collegamenti tubazioni-- Dislivello--int. - est.--Max.--m	m	15.0	15.0
		Collegamenti tubazioni--	Collegamenti tubazioni--	m	7.5	7.5

Rilascia feedback

		Dislivello--int. - int.	Dislivello--int. - int.--Max.--m			
Attacchi tubazioni	Attacchi tubazioni-- Lunghezza totale delle tubazioni	Attacchi tubazioni-- Lunghezza totale delle tubazioni-- Sistema	Attacchi tubazioni-- Lunghezza totale delle tubazioni-- Sistema-- Reale--m	m	30	30
Accessori standard	Installation manual				1	1
	Drain plug				1	1
	Screw bag				1	1
Alimentazione	Alimentazione--Fase				1~	1~
	Alimentazione--Frequenza--Hz			Hz	50	50
	Alimentazione--Tensione--V			V	220-230-240	220-230-240
Note					(1) - Per un locale	(1) - Per un locale
Accessori standard	Reducer assembly					1

^